

| 品名 | 品番 | 定格 | 標準価格(税別) | 掲載頁 |
|----------------------------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| スイッチプレート | | | | |
| スイッチプレート 1連用 | NWP-1 | ———— | ¥110 | 094 |
| スイッチプレート 2連用 | NWP-2 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチプレート 3連用 | NWP-3 | ———— | ¥440 | 094 |
| スイッチプレート 4連用 | NWP-4 | ———— | ¥680 | 094 |
| スイッチプレート 5連用 | NWP-5 | ———— | ¥1,000 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート | | | | |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+1口 | NWP-S1 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+2口 | NWP-S2 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+3口 | NWP-S3 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+プランク | NWP-S0 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+1口 | NWC-4 | ———— | ¥110 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+2口 | NWC-5 | ———— | ¥110 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+1口(2連用) | NWC-S4 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチ+コンセントプレート スwitch+2口(2連用) | NWC-S5 | ———— | ¥220 | 094 |
| スイッチ取付枠 | | | | |
| 金属ワンタッチ取付枠 | NWS-C | ———— | ¥85 | 095 |
| J·ワイドスリム 保護カバー | | | | |
| J·ワイドスリムスイッチ専用保護カバー | NWS-H | ———— | ¥145 | 095 |
| はさみ金具・セパレータ | | | | |
| ボード用C形 はさみ金具 | 8334 | ———— | ¥70 | 095・109 |
| ボード用C形 はさみ金具 | 8500M | ———— | ¥80 | 095・109 |
| 簡易固定形 はさみ金具 | 8661 | ———— | ¥80 | 095・109 |
| 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1連用 | 8651 | ———— | ¥100 | 095・109 |
| 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2連用 | 8652CT | ———— | ¥155 | 095・109 |
| 保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3連用 | 8653CT | ———— | ¥215 | 095・109 |
| はさみ金具 2個1組 普通壁用 1~6mm | BH-6 | ———— | ¥70 | 095・109 |
| はさみ金具 2個1組 普通壁用 9~12.5mm | BH-12 | ———— | ¥70 | 095・109 |
| はさみ金具 2個1組 厚壁用 6~18mm | BH-18 | ———— | ¥70 | 095・109 |
| セパレータ | 8648 | ———— | ¥40 | 095・109 |
| 保護カバー | | | | |
| 保護カバー 1連用 | 6511 | ———— | ¥145 | 095・109 |
| 保護カバー 2連用 | 6512 | ———— | ¥280 | 095・109 |
| 保護カバー 3連用 | 6513 | ———— | ¥465 | 095・109 |
| スイッチ本体 (シンボルマーク) | | | | |
| 表示灯なしスイッチ 片切 | (◆) | WJ-1 | 15A300V | ¥190 097 |
| 表示灯なしスイッチ 両切 | (◆2P) | WJ-2 | 15A300V | ¥650 097 |
| 表示灯なしスイッチ 3路 | (◆3) | WJ-3 | 15A300V | ¥310 097 |
| 表示灯なしスイッチ 4路 | (◆4) | WJ-4 | 15A300V | ¥1,050 097 |
| ガイド用スイッチ 片切 | (◆H) | WJ-1G | 15A100V用 | ¥430 097 |
| ガイド用スイッチ 3路 | (◆3H) | WJ-3G | 15A100V用 | ¥580 097 |
| ガイド用スイッチ 4路 | (◆4H) | WJ-4G | 15A100V用 | ¥1,280 097 |
| ガイド用スイッチ 片切 (表示灯200V) | (◆H (200V)) | WJ-1G (200V) | 15A200V用 | ¥540 097 |
| ガイド用スイッチ 3路 (表示灯200V) | (◆3H (200V)) | WJ-3G (200V) | 15A200V用 | ¥680 097 |
| ガイド用スイッチ 4路 (表示灯200V) | (◆4H (200V)) | WJ-4G (200V) | 15A200V用 | ¥1,400 097 |
| チェック用スイッチ 片切 | (◆L (4A)) | WJ-1CR | 4A300V | ¥860 097 |
| チェック用スイッチ 3路 | (◆3L (4A)) | WJ-3CR | 4A300V | ¥980 097 |
| チェック用スイッチ 4路 | (◆4L (4A)) | WJ-4CR | 4A300V | ¥2,500 097 |
| チェック用スイッチ 低ワット用 片切 | (◆L (0.5A)) | WJ-1CL | 0.5A300V | ¥1,020 097 |
| チェック用スイッチ 低ワット用 3路 | (◆3L (0.5A)) | WJ-3CL | 0.5A300V | ¥1,140 097 |
| チェック用スイッチ 低ワット用 4路 | (◆4L (0.5A)) | WJ-4CL | 0.5A300V | ¥2,660 097 |
| チェック用スイッチ 高ワット用 片切 | (◆L (12A)) | WJ-1CRH | 12A300V | ¥1,020 098 |
| チェック用スイッチ 高ワット用 3路 | (◆3L (12A)) | WJ-3CRH | 12A300V | ¥1,140 098 |
| チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切 | (◆L) | WJ-1C | 15A300V | ¥580 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 片切 | (◆HL (4A)) | WJ-1GCR | 4A100V用 | ¥1,250 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 3路 | (◆3HL (4A)) | WJ-3GCR | 4A100V用 | ¥1,350 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 4路 | (◆4HL (4A)) | WJ-4GCR | 4A100V用 | ¥2,900 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V) | (◆HL (4A)) | WJ-1GCR (200V) | 4A200V用 | ¥1,350 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 3路 (表示灯200V) | (◆3HL (4A)) | WJ-3GCR (200V) | 4A200V用 | ¥1,500 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 4路 (表示灯200V) | (◆4HL (4A)) | WJ-4GCR (200V) | 4A200V用 | ¥3,000 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 | (◆HL (0.5A)) | WJ-1GCL | 0.5A100V用 | ¥1,400 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路 | (◆3HL (0.5A)) | WJ-3GCL | 0.5A100V用 | ¥1,520 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 | (◆4HL (0.5A)) | WJ-4GCL | 0.5A100V用 | ¥3,070 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 (表示灯200V) | (◆HL (0.5A)) | WJ-1GCL (200V) | 0.5A200V用 | ¥1,520 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路 (表示灯200V) | (◆3HL (0.5A)) | WJ-3GCL (200V) | 0.5A200V用 | ¥1,650 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路 (表示灯200V) | (◆4HL (0.5A)) | WJ-4GCL (200V) | 0.5A200V用 | ¥3,200 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 | (◆HL (12A)) | WJ-1GCRH | 12A100V用 | ¥1,400 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 | (◆3HL (12A)) | WJ-3GCRH | 12A100V用 | ¥1,520 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V) | (◆HL (12A)) | WJ-1GCRH (200V) | 12A200V用 | ¥1,520 098 |
| ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路 (表示灯200V) | (◆3HL (12A)) | WJ-3GCRH (200V) | 12A200V用 | ¥1,650 098 |

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

| 品名 | 品番 | 定格 | 標準価格(税別) | 掲載頁 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------|
| 感熱センサスイッチ (シンボルマーク) | | | | |
| 壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 (PW色) | [◆RAS (3A)] | JEC-BN-PAS-1 PW | 3A100VAC 50/60Hz | ¥8,870 099 |
| 壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 (PW色) | [◆RAS (2A)] | JEC-BN-PAS-3 PW | 2A100VAC 50/60Hz | ¥9,250 099 |
| 電子式遅れスイッチ本体 (シンボルマーク) | | | | |
| 電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 | [◆DFHL (5M) (1.5A)] | WJ-KDFGC | 遅れ回路 : 1.5A100V | ¥4,520 098 |
| 電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形 | [◆DFHL2 (5M) (1.5A)] | WJ-KDF2GC | 1.5A100V | ¥4,520 098 |
| 電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 多箇所操作形 | [◆DFHL (5M) (1.5A)] | WJ-KHDF2GC | 遅れ回路 : 1.5A100V | ¥4,100 098 |
| 電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 | [◆DoffHL (5M)] | WJ-KDMFGC | 1.5A100V | ¥4,100 098 |
| 電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形 | [◆DoffHL2(5M) (1.5A)] | WJ-KDMF2GC | 1.5A100V | ¥4,100 098 |
| 電子式スイッチ本体 チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) | [◆FL] | WJ-KPFC | 1.5A100V | ¥3,700 099 |
| 電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) | [◆FHL] | WJ-KPFGC | 1.5A100V | ¥4,000 099 |
| 電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし) | [◆FHL2 (1.5A)] | WJ-KML2GC | 1.5A100V | ¥1,600 099 |
| 電子式タイマスイッチ本体 (シンボルマーク) | | | | |
| 電子式4時間タイマスイッチ (PW色) | [●T(4H) L(0.6A)] | JEC-BN-ETMCL4 PW | 0.6A100V | ¥3,800 099 |
| 電子式2時間タイマスイッチ (PW色) | [●T(2H) L(0.6A)] | JEC-BN-ETMCL2T PW | 0.6A100V | ¥3,800 099 |
| ライトコントロールスイッチ (シンボルマーク) | | | | |
| ライトコントロールスイッチ本体 (正位相制御) | [♯5A] | NW-RLE5 | AC100V5A | ¥13,100 100 |
| ライトコントロールスイッチ本体 (逆位相制御) | [♯2A] | NW-RTE2 | AC100V2A | ¥15,250 100 |
| ライトコントロールスイッチ本体 (PWM信号制御) | [♯PWM] | NW-RPWM1 | 入力:AC100V~254V 出力:12V PWM 1kHz 最大200mA | ¥17,150 100 |
| ロータリスイッチ組み合わせ | | | | |
| パイロットランプ電流検知形 0.5A用 | | WJ-6CL | 0.5A300V | ¥1,510 101 |
| パイロットランプ電流検知形 4A用 | | WJ-6CR | 4A300V | ¥1,510 101 |
| パイロットランプ用アダプタチップ | | WJA-PLT | | ¥155 101 |
| ブランクアダプタチップ | | WJA-0T | | ¥85 101 |
| ロータリスイッチ本体 (シンボルマーク) | | | | |
| レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 | [◆N◆RF] | WJ-RS8B | | ¥2,650 101 |
| レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 ダンパー用回路付 | [◆N◆RF] | WJ-RS9B | | ¥4,110 101 |
| 空調機器用ロータリスイッチ 単極3段切換 | [◆F] | WJ-RS5 | | ¥2,415 101 |
| Jワイドロータリスイッチ用ツマミ (PW色) | | 10171 PW | | ¥155 101 |
| Jワイドロータリスイッチ用ツマミ (PW色) | | 10282 PW | | ¥155 101 |
| Jワイドロータリスイッチ用化粧カバー (WJ-RS5用) | | 10568-5 | | ¥250 101 |
| Jワイドロータリスイッチ用化粧カバー (WJ-RS8B,WJ-RS9B用) | | 10568-82 | | ¥250 101 |
| 24時間換気用メインスイッチ | | | | |
| 24時間換気用メインスイッチ (片切低ワットチェック用) | | VJS-1 | 0.5A-300V | ¥3,005 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ (片切チェック用) | | VJS-2 | 4A-300V | ¥2,855 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ (片切チェック用3線式) | | VJS-3 | 15A-100V | ¥2,585 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用) | | VJS-13L | 0.5A-300V+15A-300V | ¥3,450 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用) | | VJS-23L | 4A-300V+15A-300V | ¥3,300 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用3線式) | | VJS-33L | 15A-100V+15A-300V | ¥3,035 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ (片切低ワットチェック用) | | VJS-V1 | 0.5A-300V | ¥2,700 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ (片切チェック用) | | VJS-V2 | 4A-300V | ¥2,550 102 |
| 24時間換気用メインスイッチ (片切チェック用3線式) | | VJS-V3 | 15A-100V | ¥2,285 102 |
| 操作板 | | | | |
| 操作板 シングル マークなし 片切用 | | WJN-S1 | | ¥85 103 |
| 操作板 シングル マークなし 3路・4路用 | | WJN-S | | ¥85 103 |
| 操作板 シングル マークなし 表示灯付 | | WJN-GS | | ¥140 103 |
| 操作板 シングル マーク付 片切用 | | WJN-MS1-WPW | | ¥150 103 |
| 操作板 シングル マーク付 3路・4路用 | | WJN-MS-WPW | | ¥150 103 |
| 操作板 シングル マーク付 表示灯付 | | WJN-MGS-WPW | | ¥210 103 |
| 操作板 ダブル マークなし 片切用 | | WJN-D1 | | ¥85 103 |
| 操作板 ダブル マークなし 3路・4路用 | | WJN-D | | ¥85 103 |
| 操作板 ダブル マークなし 表示灯付 | | WJN-GD | | ¥140 103 |
| 操作板 ダブル マーク付 片切用 | | WJN-MD1-WPW | | ¥150 103 |
| 操作板 ダブル マーク付 3路・4路用 | | WJN-MD-WPW | | ¥150 103 |
| 操作板 ダブル マーク付 表示灯付 | | WJN-MGD-WPW | | ¥210 103 |
| 操作板 トリプル マークなし 片切用 | | WJN-T1 | | ¥85 103 |
| 操作板 トリプル マークなし 3路・4路用 | | WJN-T | | ¥85 103 |
| 操作板 トリプル マークなし 表示灯付 | | WJN-GT | | ¥140 103 |
| 操作板 トリプル マーク付 片切用 | | WJN-MT1-WPW | | ¥150 103 |
| 操作板 トリプル マーク付 3路・4路用 | | WJN-MT-WPW | | ¥150 103 |
| 操作板 トリプル マーク付 表示灯付 | | WJN-MGT-WPW | | ¥210 103 |
| 操作板 シングル マークなし 電子式遅れスイッチ用 | | WJN-GS-DF | | ¥240 103 |
| 操作板 シングル マークなし 電子式一時点灯スイッチ用 | | WJN-GS-DM | | ¥240 103 |
| 操作板 シングル マーク付 電子式遅れスイッチ用 | | WJN-MGS-DF-WPW | | ¥310 103 |
| 操作板 ダブル マークなし 電子式遅れスイッチ用 | | WJN-GD-DF | | ¥240 103 |
| 操作板 ダブル マークなし 電子式一時点灯スイッチ用 | | WJN-GD-DM | | ¥240 103 |
| 操作板 ダブル マーク付 電子式遅れスイッチ用 | | WJN-MGD-DF-WPW | | ¥310 103 |
| コンセント用アダプタチップ | | | | |
| ブランク用 | | WJA-0 | | ¥58 103 |
| 1口用 | | WJA-1 | | ¥58 103 |
| 2口用 | | WJA-2 | | ¥58 103 |
| 3口用 | | WJA-3 | | ¥58 103 |
| 1口用 | | WJA-4T | | ¥58 103 |
| 2口用 | | WJA-5T | | ¥58 103 |

| 品名 | 品番 | 定格 | 標準価格(税別) | 掲載頁 |
|---|-----------------|----------------|----------|---------|
| 2ピースコンセントプレート | | | | |
| 2ピースコンセントプレート 1連用 取付枠付 | WJD-0 | ———— | ¥170 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 2連用 取付枠付 | WJD-00 | ———— | ¥340 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 3連用 取付枠付 | WJD-000 | ———— | ¥600 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 1連用 | WJD-1~ | ———— | ¥110 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 2連用 | WJD-11~ | ———— | ¥220 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 3連用 | WJD-113~ | ———— | ¥440 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 保安灯+コンセント用 | WJD-SNL3 | ———— | ¥440 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 1連用 ノズル用φ9 | WJD-T | ———— | ¥170 | 104 |
| 2ピースコンセントプレート 100/200V併用接地専用 | WJD-G | ———— | ¥110 | 106 |
| 2ピースコンセントプレート 100/200V併用接地専用 | WJD-G-5226 | ———— | ¥210 | 104・106 |
| コンセント本体 (シンボルマーク) | | | | |
| シングルコンセント (PW色) (⊖) | JEC-BN-5 PW | 2P 15A125V | ¥145 | 105 |
| 扉付シングルコンセント (PW色) (⊖S) | JEC-BN-5F PW | 2P 15A125V | ¥360 | 105 |
| IT型コンセント (PW色) (⊖15/20A) | JEC-BN-IT PW | 2P 15A20A125V | ¥270 | 105 |
| 抜止シングルコンセント (PW色) (⊖LK) | JEC-BN-9 PW | 2P 15A125V | ¥310 | 105 |
| 接地シングルコンセント (PW色) (⊖E) | JEC-BN-5GJ PW | 2PE 15A125V | ¥390 | 105 |
| 抜止接地シングルコンセント (PW色) (⊖ELK) | JEC-BN-9G PW | 2PE 15A125V | ¥500 | 105 |
| アースターミナル本体 | | | | |
| アースターミナル フラット型 (PW色) | JEC-BN-E PW | ———— | ¥260 | 105 |
| ブランクチップ・テレホンチップ | | | | |
| ブランクチップ (PW色) | JEC-BN-0 PW | ———— | ¥45 | 105 |
| テレホンチップ丸穴φ9用 (PW色) | JEC-BN-T PW | ———— | ¥45 | 105 |
| テレホンチップ丸穴φ16用 (PW色) | JEC-BN-T16 φ PW | ———— | ¥45 | 105 |
| テレホンチップ φ9用 (PW色) | JEC-BN-TL PW | ———— | ¥45 | 105 |
| テレホンチップ φ16用 (PW色) | JEC-BN-TH PW | ———— | ¥45 | 105 |
| コンセント本体 (シンボルマーク) | | | | |
| ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2) | JEC-BN-55 PW | 2P 15A125V | ¥260 | 106 |
| ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖2) | JEC-BN-55V PW | 2P 15A125V | ¥275 | 106 |
| トリプルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖3) | JEC-BN-555 PW | 2P 15A125V | ¥370 | 106 |
| トリプルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖3) | JEC-BN-555V PW | 2P 15A125V | ¥385 | 106 |
| 扉付ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2S) | JEC-BN-55F PW | 2P 15A125V | ¥440 | 106 |
| 扉付ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖2S) | JEC-BN-55FV PW | 2P 15A125V | ¥455 | 106 |
| 扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2SEET) | JEC-BN-55GEF PW | 2PE 15A125V | ¥870 | 106 |
| 接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2E) | JEC-BN-55G PW | 2PE 15A125V | ¥430 | 105 |
| 接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖2E) | JEC-BN-55GV PW | 2PE 15A125V | ¥445 | 105 |
| 抜止接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2ELK) | JEC-BN-99G PW | 2PE 15A125V | ¥650 | 105 |
| 抜止接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖2ELK) | JEC-BN-99GV PW | 2PE 15A125V | ¥665 | 105 |
| アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖ET) | JEC-BN-5E PW | 2P 15A125V | ¥480 | 106 |
| アースターミナル付 シングルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖ET) | JEC-BN-5EV PW | 2P 15A125V | ¥495 | 106 |
| アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2ET) | JEC-BN-55E PW | 2P 15A125V | ¥590 | 106 |
| アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖2ET) | JEC-BN-55EV PW | 2P 15A125V | ¥605 | 106 |
| アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖EET) | JEC-BN-5GE PW | 2PE 15A125V | ¥590 | 105 |
| アースターミナル付 接地シングルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖EET) | JEC-BN-5GEV PW | 2PE 15A125V | ¥605 | 105 |
| アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色) (⊖2EET) | JEC-BN-55GE PW | 2PE 15A125V | ¥750 | 105 |
| アースターミナル付 接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖2EET) | JEC-BN-55GEV PW | 2PE 15A125V | ¥760 | 105 |
| アースターミナル付 15A・20A兼用接地コンセント 金属枠 (PW色) (⊖15/20AEET) | JEC-BN-ITGE PW | 2PE 15A20A125V | ¥720 | 105 |
| アースターミナル付 15A・20A兼用接地コンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖15/20AEET) | JEC-BN-ITGEV PW | 2PE 15A20A125V | ¥735 | 105 |
| アースターミナル付 15A・20A兼用接地200Vコンセント 金属枠 (PW色) (⊖15/20AEET(250V)) | JEC-BN-LIGE PW | 2PE 15A20A250V | ¥820 | 105 |
| アースターミナル付 15A・20A兼用接地200Vコンセント 絶縁枠 (PW色) (⊖15/20AEET(250V)) | JEC-BN-LIGEV PW | 2PE 15A20A250V | ¥835 | 105 |
| 100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠 (PW色) | JLB-ITGLIG PW | 20A125V/250V | ¥950 | 106 |

J·WIDE SLIMシリーズ配線器具

| 品名 | 品番 | 定 格 | 標準価格(税別) | 掲載頁 |
|---|-----------------|------|----------|-----|
| モジュラージャック本体 (シンボルマーク) | | | | |
| 電話用 埋込モジュラージャック 6極2心用 (PW色) [Ⓞ2] | JEC-BN-WUJ2 PW | ———— | ¥290 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック 6極4心用 (PW色) [Ⓞ4] | JEC-BN-WUJ4 PW | ———— | ¥430 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用 (PW色) [Ⓞ2CR] | JEC-BN-WUJ2C PW | ———— | ¥540 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用 (PW色) [Ⓞ4CR] | JEC-BN-WUJ4C PW | ———— | ¥680 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用 (PW色) [Ⓞ2] | JEC-BN-WUK2 PW | ———— | ¥730 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用 (PW色) [Ⓞ2CR] | JEC-BN-WUK2C PW | ———— | ¥900 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用 (PW色) [Ⓞ4] | JEC-BN-WUK4 PW | ———— | ¥920 | 107 |
| 電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極4心用 (PW色) [Ⓞ4CR] | JEC-BN-WUK4C PW | ———— | ¥1,090 | 107 |
| ISDN用 埋込モジュラージャック 8極8心用 (PW色) [Ⓞ8] | JEC-BN-WUK8 PW | ———— | ¥1,650 | 107 |
| ISDN用 埋込モジュラージャック 終端抵抗形 8極8心用 (PW色) [Ⓞ8CR] | JEC-BN-WUK8R PW | ———— | ¥1,820 | 107 |
| 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) | JEC-BN-LW5E PW | ———— | ¥1,340 | 107 |
| 埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り | JEC-BN-LW5EL PW | ———— | ¥1,340 | 107 |
| 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) | JEC-BN-LW6 PW | ———— | ¥2,750 | 107 |
| 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り | JEC-BN-LW6L PW | ———— | ¥2,750 | 107 |
| 埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り | JEC-BN-LW6IT PW | ———— | ¥2,750 | 107 |
| 分離器 | | | | |
| 埋込分離器 ノンショールディングタイプ (PW色) | JEC-BN-CM6J PW | ———— | ¥1,780 | 107 |
| パッチコード | | | | |
| LAN用CAT5E対応 接続用パッチコード | PTC-250 | ———— | ¥1,260 | 107 |
| TVコンセント (10~2610MHz用) (シンボルマーク) | | | | |
| CS双方向入出力F形TV端子 1端子形 (PW色) [ⓄCS] | CSW-7SP PW | ———— | ¥1,000 | 108 |
| CS双方向入出力F形直列ユニット 1端子形 端末用 (PW色) [ⓄRCS] | CSW-7F-RP PW | ———— | ¥1,900 | 108 |
| CS双方向入出力F形直列ユニット 1端子形 中間用 (PW色) [ⓄCS] | CSW-7F-7 PW | ———— | ¥1,900 | 108 |
| CS双方向入出力F形TV端子 2端子形 (PW色) [Ⓞ2CS] | CSF-77WA PW | ———— | ¥3,740 | 108 |
| CS双方向入出力F形直列ユニット 2端子形 端末用 (PW色) [Ⓞ2RCS] | CSF-77W-RPA PW | ———— | ¥4,180 | 108 |
| CS双方向入出力F形直列ユニット 2端子形 中間用 (PW色) [Ⓞ2CS] | CSF-77W-7A PW | ———— | ¥4,730 | 108 |
| CS双方向入出力F形TV端子 1端子形 (PW色) [ⓄCS] | CSF-7-HPA PW | ———— | ¥2,800 | 108 |
| CS双方向入出力F形直列ユニット 1端子形 端末用 (PW色) [ⓄRCS] | CSF-7-RHPA PW | ———— | ¥3,500 | 108 |
| CS双方向入出力F形直列ユニット 1端子形 中間用 (PW色) [ⓄCS] | CSF-7-7HPA PW | ———— | ¥3,650 | 108 |
| 埋込取付枠 | | | | |
| 埋込取付枠 金属枠 | BS-C | ———— | ¥50 | 109 |
| 埋込取付枠 絶縁枠 | BS-K | ———— | ¥55 | 109 |

J・WIDE SLIMシリーズ配線器具