

J-WIDEシリーズ配線器具

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
スイッチ組み合わせ例 (シンボルマーク)				
1連1個用(片切スイッチ)(PW色)	WJH01001PW	—	—	030
1連2個用(片切スイッチ)(PW色)	WJH02001PW	—	—	030
1連3個用(片切スイッチ)(PW色)	WJH03001PW	—	—	030
1連1個用(マーク付片切スイッチ)(PW色)	WJHM01001PW	—	—	030
1連2個用(マーク付片切スイッチ)(PW色)	WJHM02001PW	—	—	030
1連3個用(マーク付片切スイッチ)(PW色)	WJHM03001PW	—	—	030
1連1個用(マーク付片切スイッチガイド用)(PW色)	WJHM01002PW	—	—	030
1連2個用(マーク付片切スイッチガイド用)(PW色)	WJHM02002PW	—	—	030
1連3個用(マーク付片切スイッチガイド用)(PW色)	WJHM03002PW	—	—	030
2連5個用(マーク付片切スイッチ)(PW色)	WJHM23032PW	—	—	030
3連6個用(マーク付片切スイッチ)(PW色)	WJHM55003PW	—	—	030
スイッチ・コンセント組み合わせ例 (シンボルマーク)				
1連2個用(マーク付片切スイッチ&コンセント)(PW色)	WJHM02701PW	—	—	031
1連3個用(片切スイッチ&ダブルコンセント)(PW色)	WJH03440PW	—	—	031
1連3個用(マーク付片切スイッチ&コンセント&アースターミナル)(PW色)	WJHM03431PW	—	—	031
2連4個用(マーク付片切スイッチ&アースターミナル付ダブルコンセント)(PW色)	WJHM13405PW	—	—	031
2連5個用(マーク付片切スイッチ&ダブルコンセント&モジュラージャック)	—	—	—	031
スイッチ本体 (シンボルマーク)				
表示灯なしスイッチ 片切	WJ-1	15A300V	¥210	032
表示灯なしスイッチ 両切	WJ-2	15A300V	¥720	032
表示灯なしスイッチ 3路	WJ-3	15A300V	¥340	032
表示灯なしスイッチ 4路	WJ-4	15A300V	¥1,100	032
ガイド用スイッチ 片切	WJ-1G	15A100V用	¥460	032
ガイド用スイッチ 3路	WJ-3G	15A100V用	¥640	032
ガイド用スイッチ 4路	WJ-4G	15A100V用	¥1,400	032
ガイド用スイッチ 片切(表示灯200V)	WJ-1G(200V)	15A200V用	¥590	032
ガイド用スイッチ 3路(表示灯200V)	WJ-3G(200V)	15A200V用	¥750	032
ガイド用スイッチ 4路(表示灯200V)	WJ-4G(200V)	15A200V用	¥1,520	032
チェック用スイッチ 片切	WJ-1CR	4A300V	¥1,100	032
チェック用スイッチ 3路	WJ-3CR	4A300V	¥1,300	032
チェック用スイッチ 4路	WJ-4CR	4A300V	¥2,720	032
チェック用スイッチ 低ワット用 片切	WJ-1CL	0.5A300V	¥1,250	032
チェック用スイッチ 低ワット用 3路	WJ-3CL	0.5A300V	¥1,450	032
チェック用スイッチ 低ワット用 4路	WJ-4CL	0.5A300V	¥2,900	032
チェック用スイッチ 高ワット用 片切	WJ-1CRH	12A300V	¥1,110	033
チェック用スイッチ 高ワット用 3路	WJ-3CRH	12A300V	¥1,240	033
チェック用スイッチ 電圧検知形3線式 片切	WJ-1C	15A300V	¥640	033
ガイド・チェック用スイッチ 片切	WJ-1GCR	4A100V用	¥1,350	033
ガイド・チェック用スイッチ 3路	WJ-3GCR	4A100V用	¥1,500	033
ガイド・チェック用スイッチ 4路	WJ-4GCR	4A100V用	¥3,150	033
ガイド・チェック用スイッチ 片切(表示灯200V)	WJ-1GCR(200V)	4A200V用	¥1,470	033
ガイド・チェック用スイッチ 3路(表示灯200V)	WJ-3GCR(200V)	4A200V用	¥1,750	033
ガイド・チェック用スイッチ 4路(表示灯200V)	WJ-4GCR(200V)	4A200V用	¥3,300	033
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切	WJ-1GCL	0.5A100V用	¥1,520	033
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路	WJ-3GCL	0.5A100V用	¥1,650	033
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路	WJ-4GCL	0.5A100V用	¥3,350	033
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切(表示灯200V)	WJ-1GCL(200V)	0.5A200V用	¥1,660	033
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 4路(表示灯200V)	WJ-4GCL(200V)	0.5A200V用	¥3,490	033
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切	WJ-1GCRH	12A100V用	¥1,530	033
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路	WJ-3GCRH	12A100V用	¥1,650	033
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切(表示灯200V)	WJ-1GCRH(200V)	12A200V用	¥1,660	033
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 3路(表示灯200V)	WJ-3GCRH(200V)	12A200V用	¥1,750	033
ライトコントロールスイッチ (シンボルマーク)				
ライトコントロールスイッチセット(正位相制御)	WJH03640PW	AC100V5A	¥12,288	036
ライトコントロールスイッチ本体(正位相制御)	WJ-RLE5	AC100V5A	¥12,000	036
ライトコントロールスイッチセット(逆位相制御)	WJH03650PW	AC100V2A	¥14,188	036
ライトコントロールスイッチ本体(逆位相制御)	WJ-RTE2	AC100V2A	¥13,900	036
ライトコントロールスイッチセット(PWM信号制御)	WJH03634PW	AC100V5A 入力:AC100V~254V 出力:12V PWM 1kHz 最大200mA	¥15,388	036
ライトコントロールスイッチ本体(PWM信号制御)	WJ-RPWM1	AC100V5A 入力:AC100V~254V 出力:12V PWM 1kHz 最大200mA	¥15,100	036
ライトコントロールスイッチ専用取付枠 1連用	WJH-1	—	¥75	036・037
ライトコントロールスイッチ専用取付枠 2連用	WJH-2	—	¥150	037
ライトコントロールスイッチ専用取付枠 3連用	WJH-3	—	¥225	037
ライトコントロールスイッチ専用取付枠 4連用	WJH-4	—	¥300	037

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
感熱センサスイッチ (シンボルマーク)				
壁用 埋込感熱センサスイッチ 4線式 (PW色)	[◆RAS (3A)]	JEC-BN-PAS-1 PW	3A100VAC 50/60Hz	¥9,130 038
壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 (PW色)	[◆RAS (2A)]	JEC-BN-PAS-3 PW	2A100VAC 50/60Hz	¥9,415 038
壁用 感熱センサスイッチ 組み合わせ				
ブランクチップ+感熱センサスイッチ (PW色)		WJH03110 PW	—————	¥9,758 039
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ (PW色)		WJH03119 PW	—————	¥10,445 039
天井用 感熱センサスイッチ 親器 (PW色)	[◆RASCL (3A) (親器)]	HST-10 PW	3A100VAC	¥13,700 040
天井用 感熱センサスイッチ 子器 (PW色)	[▽CL]	HST-2 PW	DC12V 10mA	¥8,700 040
軒下用 感熱センサスイッチ 4線式 (PW色)	[◆RASCLWP]	HST-30 PW	2A100VAC	¥13,200 040
天井用 感熱センサスイッチ 換気扇運動形 (PW色)	[◆RASCLDF]	HST-5 PW	遅れ回路 : 1A100VAC 照明回路 : 1.2A100VAC	オープン 042
感熱センサ用ロータリスイッチ (シンボルマーク)				
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換 (PW色)	[◆SL]	WJH01620PW	15A300VAC	¥3,320 041
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換 (PW色)	[◆SL]	WJH02620PW	15A300VAC	¥5,630 041
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換 (PW色)	[◆SL]	WJH03680PW	15A300VAC	¥3,455 041
感熱センサ用ロータリスイッチ本体 (シンボルマーク)				
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換	[◆SL]	WJ-RS0S	15A300VAC	¥2,630 041
電子式遅れスイッチ本体 (シンボルマーク)				
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変	[◆DFHL (5M) (1.5A)]	WJ-KDFGC	遅れ回路 : 1.5A100V 照明回路 : 10A100V	¥4,930 044
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形	[◆DFHL2 (5M) (1.5A)]	WJ-KDF2GC	1.5A100V	¥4,930 044
電子式遅れスイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 多箇所操作形	[◆DFHL (5M) (1.5A)]	WJ-KHDF2GC	遅れ回路 : 1.5A100V 照明回路 : 10A100V	¥4,470 044
電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変	[◆DoffHL (5M)]	WJ-KDMFGC	1.5A100V	¥4,470 044
電子式一時点灯スイッチ本体 ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形	[◆DoffHL2 (5M) (1.5A)]	WJ-KDMF2GC	1.5A100V	¥4,470 044
電子式スイッチ本体 チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし)	[◆FL]	WJ-KPFC	1.5A100V	¥4,030 044
電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし)	[◆FHL]	WJ-KPFGC	1.5A100V	¥4,360 044
電子式スイッチ本体 ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)	[◆FHL2 (1.5A)]	WJ-KML2GC	1.5A100V	¥1,740 044
電子式遅れスイッチ (シンボルマーク)				
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 (PW色)	[◆DFHL (5M) (1.5A)]	WJHM01106PW	1.5A+10A100VAC	¥5,490 045
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 (PW色)	[◆DFHLN (5M) (1.5A) ◆HN]	WJHM02737PW	1.5A+10A100VAC 15A100VAC	¥6,160 045
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 2箇所操作形 (PW色)	[◆DFHLN (5M) (1.5A) ◆HN]	WJHM02733PW	1.5A100VAC	¥6,160 045
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 多箇所操作形 (PW色)	[◆DFHLN (5M) (1.5A) ◆HN]	WJHM02730PW	1.5A+10A100VAC	¥5,700 045
電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 5分可変形 (PW色)	[◆DoffHLN (5M)]	WJHM01108PW	1.5A100VAC	¥5,030 046
電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (PW色)	[◆DoffHL2N (5M) (1.5A)]	WJHM01117PW	1.5A100VAC	¥5,030 046
電子式スイッチ チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) (PW色)	[◆FLN]	WJHM01120PW	1.5A100VAC	¥4,490 046
電子式スイッチ ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし) (PW色)	[◆FHLN◆HN]	WJHM02771PW	1.5A100VAC	¥5,490 046
電子式スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし) (PW色)	[◆FHL2N (1.5A) ◆HN]	WJHM02734PW	1.5A100VAC	¥2,870 046
24時間換気用メインスイッチ				
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ (片切低ワットチェック用)		VJH-1	—————	¥3,445 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ (片切チェック用)		VJH-2	—————	¥3,305 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ (片切チェック用3線式)		VJH-3	—————	¥2,875 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用)		VJH-13L	—————	¥3,920 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用)		VJH-23L	—————	¥3,780 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用3線式)		VJH-33L	—————	¥3,300 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ (片切低ワットチェック用)		KEF-V1	—————	¥3,120 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ (片切チェック用)		KEF-V2	—————	¥2,980 047
24時間換気用メインスイッチ 換気扇スイッチ (片切チェック用3線式)		KEF-V3	—————	¥2,550 047
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ (片切低ワットチェック用) (PW色)		VBN-1 PW	—————	¥2,360 047
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ (片切チェック用) (PW色)		VBN-2 PW	—————	¥2,250 047
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ (片切チェック用3線式) (PW色)		VBN-3 PW	—————	¥1,750 047
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切低ワットチェック用) (PW色)		VBN-13L PW	—————	¥2,790 047
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用) (PW色)		VBN-23L PW	—————	¥2,680 047
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ 換気扇スイッチ+風量切換スイッチ (片切チェック用3線式) (PW色)		VBN-33L PW	—————	¥2,190 047
24時間換気用メインスイッチ用アダプタキット		WJ-24HFD1	—————	¥1,840 047
24時間換気用メインスイッチ用アダプタキット		WJ-24HFD2	—————	¥1,330 047
24時間換気用メインスイッチ用ブランクチップ		WJA-0T-2	—————	¥200 047

1

J-WIDEシリーズ配線器具

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
24時間換気用メインスイッチ用付属品・埋込リレーユニット				
24時間換気用メインスイッチ エレガンスタイプ用 扉付きプレートカバー (PW色)	BPN-DR2UK5 PW	—————	¥1,010	047
埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力	WJ-RU1	2A100VAC	¥5,500	050
リレーユニット用化粧カバー	WJA-PLD-143	—————	¥340	050
リレーユニット用化粧カバー	WJA-PLS-143	—————	¥340	050
常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ				
常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ本体	WJ-EIC1	—————	¥6,980	051
常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ用 アダプタキット	WJ-24HFD3	—————	¥1,840	051
ブランクアダプタチップ	WJA-OT	—————	¥93	051
電子式タイマスイッチ [シンボルマーク]				
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 (PW色) [◆T(6H)HL(1.5A)◆3HN]	WJHM03100PW	1.5A100V	¥8,960	052
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 3路ガイドスイッチ付 (PW色) [◆T(6H)2HL(1.5A)◆3HN]	WJHM03120PW	1.5A100V	¥8,960	052
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 強弱切換形 3路ガイドスイッチ付 (PW色) [◆T(6H)HL(1.5A)◆3HN]	WJHM03130PW	1.5A100V	¥8,960	052
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 強弱切換形 (PW色) [◆T(6H)HL(1.5A)]	WJH03160PW	1.5A100V	¥8,635	052
電子式タイマスイッチ本体 [シンボルマーク]				
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 3路ガイドスイッチ付 [◆T(6H)HL(1.5A)]	WJ-TMGC3G	1.5A100V	¥8,630	052
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 3路ガイドスイッチ付 [◆T(6H)2HL(1.5A)]	WJ-TM2GC3G	1.5A100V	¥8,630	052
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 強弱切換形 3路ガイドスイッチ付 [◆T(6H)HL(1.5A)]	WJ-TM3GC3G	1.5A100V	¥8,630	052
電子式6時間タイマスイッチ ガイド・チェック用 強弱切換形 [◆T(6H)HL(1.5A)]	WJ-TM3GC	1.5A100V	¥8,330	052
電子式4時間タイマスイッチ (PW色) [◆T(4H)L(0.6A)]	JEC-BN-ETMCL4 PW	0.6A100V	¥3,800	053
電子式2時間タイマスイッチ (PW色) [◆T(2H)L(0.6A)]	JEC-BN-ETMCL2T PW	0.6A100V	¥3,800	053
ロータリスイッチ組み合わせ [シンボルマーク]				
レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 (PW色) [◆N◆RF]	WJHM03608PW	15A300V	¥3,940	054
レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 ダンパー用回路付 (PW色) [◆N◆RF]	WJHM03609PW	15A300V	¥5,530	054
空調機器用ロータリスイッチ 3段切換 (PW色) [◆F◆HN]	WJHM03612PW	15A300V	¥3,990	054
パイロットランプ電流検知形 0.5A用	WJ-6CL	0.5A300V	¥1,660	054
パイロットランプ電流検知形 4A用	WJ-6CR	4A300V	¥1,660	054
パイロットランプ用アダプタチップ	WJA-PLT	—————	¥170	054
ロータリスイッチ本体 [シンボルマーク]				
レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 [◆N◆RF]	WJ-RS8B	—————	¥2,890	054
レンジファン用ロータリスイッチ 4段切換 ダンパー用回路付 [◆N◆RF]	WJ-RS9B	—————	¥4,480	054
空調機器用ロータリスイッチ 単極3段切換 [◆F]	WJ-RS5	—————	¥2,630	054
Jワイドロータリスイッチ用ツマミ (PW色)	10171 PW	—————	¥170	054
Jワイドロータリスイッチ用ツマミ (PW色)	10282 PW	—————	¥170	054
Jワイドロータリスイッチ用ツマミ (PW色)	10284 PW	—————	¥170	041
Jワイドロータリスイッチ化粧カバー (WJ-RS0S用)	10560-1RS2	—————	¥270	041
Jワイドロータリスイッチ化粧カバー (WJ-RS5用)	10568-5	—————	¥270	054
Jワイドロータリスイッチ化粧カバー (WJ-RS8B,WJ-RS9B用)	10568-82	—————	¥270	054
スイッチプレート				
スイッチプレート 1連用	WJP-1	—————	¥120	051・055
スイッチプレート 2連用	WJP-2	—————	¥240	055
スイッチプレート 3連用	WJP-3	—————	¥480	055
スイッチプレート 4連用	WJP-4	—————	¥720	055
スイッチコンセントプレート				
スイッチコンセントプレート 1連用	WJC-4 / WJC-5	—————	¥120	055
スイッチコンセントプレート 2連用	WJC-S1 ~ WJC-S5	—————	¥240	055
コンセント用アダプタチップ				
ブランク用	WJA-0	—————	¥63	055
1口用	WJA-1	—————	¥63	055
2口用	WJA-2	—————	¥63	055
3口用	WJA-3	—————	¥63	055
1口用	WJA-4T	—————	¥63	055
2口用	WJA-5T	—————	¥63	055

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
操作板				
操作板 シングル マークなし 片切用	WJN-S1	—	¥85	056
操作板 シングル マークなし 3路・4路用	WJN-S	—	¥85	056
操作板 シングル マークなし 表示灯付	WJN-GS	—	¥140	056
操作板 シングル マーク付 片切用	WJN-MS1	—	¥150	056
操作板 シングル マーク付 3路・4路用	WJN-MS	—	¥150	056
操作板 シングル マーク付 表示灯付	WJN-MGS	—	¥210	056
操作板 ダブル マークなし 片切用	WJN-D1	—	¥85	056
操作板 ダブル マークなし 3路・4路用	WJN-D	—	¥85	056
操作板 ダブル マークなし 表示灯付	WJN-GD	—	¥140	056
操作板 ダブル マーク付 片切用	WJN-MD1	—	¥150	056
操作板 ダブル マーク付 3路・4路用	WJN-MD	—	¥150	056
操作板 ダブル マーク付 表示灯付	WJN-MGD	—	¥210	056
操作板 トリプル マークなし 片切用	WJN-T1	—	¥85	056
操作板 トリプル マークなし 3路・4路用	WJN-T	—	¥85	056
操作板 トリプル マークなし 表示灯付	WJN-GT	—	¥140	056
操作板 トリプル マーク付 片切用	WJN-MT1	—	¥150	056
操作板 トリプル マーク付 3路・4路用	WJN-MT	—	¥150	056
操作板 トリプル マーク付 表示灯付	WJN-MGT	—	¥210	056
操作板 シングル マークなし 電子式遅れスイッチ用	WJN-GS-DF	—	¥240	056
操作板 シングル マークなし 電子式一時点灯スイッチ用	WJN-GS-DM	—	¥240	056
操作板 シングル マーク付 電子式遅れスイッチ用	WJN-MGS-DF	—	¥310	056
操作板 シングル マーク付 電子式一時点灯スイッチ用	WJN-MGS-DM	—	¥310	056
操作板 ダブル マークなし 電子式遅れスイッチ用	WJN-GD-DF	—	¥240	056
操作板 ダブル マークなし 電子式一時点灯スイッチ用	WJN-GD-DM	—	¥240	056
操作板 ダブル マーク付 電子式遅れスイッチ用	WJN-MGD-DF	—	¥310	056
操作板 ダブル マーク付 電子式一時点灯スイッチ用	WJN-MGD-DM	—	¥310	056
操作板 シングル マーク付 片切用	WJN-MS1-WPW	—	¥150	056
操作板 シングル マーク付 3路・4路用	WJN-MS-WPW	—	¥150	056
操作板 シングル マーク付 表示灯付	WJN-MGS-WPW	—	¥210	056
操作板 ダブル マーク付 片切用	WJN-MD1-WPW	—	¥150	056
操作板 ダブル マーク付 3路・4路用	WJN-MD-WPW	—	¥150	056
操作板 ダブル マーク付 表示灯付	WJN-MGD-WPW	—	¥210	056
操作板 トリプル マーク付 片切用	WJN-MT1-WPW	—	¥150	056
操作板 トリプル マーク付 3路・4路用	WJN-MT-WPW	—	¥150	056
操作板 トリプル マーク付 表示灯付	WJN-MGT-WPW	—	¥210	056
ネームカード				
ネームカード J・WIDE用	WJN-NC-ALL	—	¥120	057
ネームカード J・WIDE用	WJN-NC-ALL2	—	¥120	057
ネームカード J・WIDE用	WJN-NC-ALL3	—	¥170	057
ネームカード J・WIDE用	WJN-NC-ALL4	—	¥170	057
ネームカード 別売りネームカード	WJN-NC-001~	—	¥120	057
取付枠				
取付枠 絶縁枠付 1連用	WJH-1K	—	¥130	051・058
取付枠 絶縁枠付 2連用	WJH-2K	—	¥260	058
取付枠 絶縁枠付 3連用	WJH-3K	—	¥390	058
取付枠 絶縁枠付 4連用	WJH-4K	—	¥520	058
簡易耐火枠・耐火チップ				
簡易耐火枠 1連用	WJT-1K	—	¥130	058
簡易耐火枠 2連用	WJT-2K	—	¥260	058
簡易耐火枠 3連用	WJT-3K	—	¥390	058
耐火チップ	WJ-0F	—	¥60	058
継枠				
継枠 1連用 3mm (PW色)	BAN-3-1 PW	—	¥330	058
継枠 1連用 8mm (PW色)	BAN-8-1 PW	—	¥230	058
継枠 1連用 13mm (PW色)	BAN-13-1 PW	—	¥330	058
継枠 2連用 3mm (PW色)	BAN-3-2 PW	—	¥580	058
継枠 2連用 8mm (PW色)	BAN-8-2 PW	—	¥470	058
継枠 2連用 13mm (PW色)	BAN-13-2 PW	—	¥580	058

1

J-WIDEシリーズ配線器具

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
気密パッキン				
気密パッキン スイッチ用 1連1個	WJX-S1	————	¥60	059
気密パッキン スイッチ用 1連2個	WJX-S2	————	¥60	059
気密パッキン スイッチ用 1連3個	WJX-S3	————	¥60	059
気密パッキン スイッチ用 2連4個	WJX-S22	————	¥120	059
気密パッキン スイッチ用 2連5個	WJX-S23	————	¥120	059
気密パッキン スイッチ用 2連6個	WJX-S33	————	¥120	059
気密パッキン スイッチ用 3連9個	WJX-S333	————	¥190	059
気密パッキン スイッチ+コンセント用	WJX-SC	————	¥60	059
気密パッキン タイマスイッチ用	WJX-TM	————	¥60	059
気密パッキン ライトコントロール用	WJX-LS	————	¥60	059
気密パッキン ライトコントロール+スイッチ1個用	WJX-LSS1	————	¥120	059
気密パッキン ライトコントロール+スイッチ2個用	WJX-LSS2	————	¥120	059
気密パッキン ライトコントロール+スイッチ3個用	WJX-LSS3	————	¥120	059
コンセント組み合わせ例 (シンボルマーク)				
シングルコンセント (PW色) (◇)	WJ01401PW	2P 15A125V	¥340	060
ダブルコンセント (PW色) (◇2)	WJ03401PW	2P 15A125V	¥420	060
トリプルコンセント (PW色) (◇3)	WJ03402PW	2P 15A125V	¥540	060
アースターミナル付 シングルコンセント (PW色) (◇ET)	WJ03460PW	2P 15A125V	¥660	060
アースターミナル付 ダブルコンセント (PW色) (◇2ET)	WJ03403PW	2P 15A125V	¥780	060
テレホンチップ φ9 (PW色)	WJ01412PW	————	¥230	060
アースターミナル付 15A・20A兼用 接地コンセント (PW色) (◇15/20AET)	WJ03410PW	2PE 15A20A125V	¥920	060
アースターミナル付 15A・20A兼用 接地コンセント+ダブルコンセント (PW色) (◇15/20AET◇2)	WJ33415PW	2PE 15A20A125V	¥1,340	060
アースターミナル付 接地ダブルコンセント (PW色) (◇2EET)	WJ03451PW	2PE 15A125V	¥960	060
アースターミナル付 接地200Vコンセント (PW色) (◇15/20AET(250V))	WJ03420PW	2PE 15A20A250V	¥1,020	060
ライトベージュ色 シングルコンセント (◇)	WJ01401L	2P 15A125V	¥340	060
ライトベージュ色 ダブルコンセント (◇2)	WJ03401L	2P 15A125V	¥420	060
ライトベージュ色 アースターミナル付 シングルコンセント (◇ET)	WJ02401L	2P 15A125V	¥620	060
ライトベージュ色 アースターミナル付 ダブルコンセント (◇2ET)	WJ03403L	2P 15A125V	¥780	060
ライトベージュ色 15A・20A兼用 接地コンセント (◇15/20AET)	WJ03410L	2PE 15A20A125V	¥920	060
コンセント本体 (シンボルマーク)				
シングルコンセント (PW色) (⊖)	JEC-BN-5 PW	2P 15A125V	¥160	063
ダブルコンセント (PW色) (⊖2)	JEC-BN-55K PW	2P 15A125V	¥240	063
ライトベージュ色 ダブルコンセント (⊖2)	JEC-BN-55K L	2P 15A125V	¥240	063
トリプルコンセント (PW色) (⊖3)	JEC-BN-555K PW	2P 15A125V	¥360	063
扉付シングルコンセント (PW色) (⊖S)	JEC-BN-5F PW	2P 15A125V	¥390	062
扉付ダブルコンセント (PW色) (⊖2S)	JEC-BN-55FK PW	2P 15A125V	¥400	062
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント (PW色) (⊖2SEET)	JEC-BN-55GEFK PW	2PE 15A 125V	¥900	062
IT型コンセント (PW色) (◇15/20A)	JEC-BN-IT PW	2P 15A20A125V	¥290	066
抜きシングルコンセント (PW色) (⊖LK)	JEC-BN-9 PW	2P 15A125V	¥340	063
接地シングルコンセント (PW色) (⊖E)	JEC-BN-5GJ PW	2PE 15A125V	¥420	062
接地ダブルコンセント (PW色) (⊖2E)	JEC-BN-55GK PW	2PE 15A125V	¥420	062
抜き接地シングルコンセント (PW色) (⊖ELK)	JEC-BN-9G PW	2PE 15A125V	¥500	062
抜き接地ダブルコンセント (PW色) (⊖2ELK)	JEC-BN-99GK PW	2PE 15A125V	¥720	062
アースターミナル付 シングルコンセント (PW色) (⊖ET)	JEC-BN-5EK PW	2P 15A125V	¥480	063
アースターミナル付 ダブルコンセント (PW色) (⊖2ET)	JEC-BN-55EK PW	2P 15A125V	¥600	063
アースターミナル付 接地シングルコンセント (PW色) (⊖EET)	JEC-BN-5GEK PW	2PE 15A125V	¥600	062
アースターミナル付 接地ダブルコンセント (PW色) (⊖2EET)	JEC-BN-55GEK PW	2PE 15A125V	¥780	062
アースターミナル付 15A・20A兼用接地コンセント (PW色) (◇15/20AET)	JEC-BN-ITGEK PW	2PE 15A20A125V	¥740	062
アースターミナル付 15A・20A兼用接地200Vコンセント (PW色) (◇15/20AET(250V))	JEC-BN-LIGEK PW	2PE 15A20A250V	¥840	062
アースターミナル本体				
アースターミナル フラット型 (PW色)	JEC-BN-E PW	————	¥280	066
ブランクチップ・テレホンチップ				
ブランクチップ (PW色)	JEC-BN-0 PW	————	¥50	067
テレホンチップ丸穴 φ9用 (PW色)	JEC-BN-T PW	————	¥50	067
テレホンチップ丸穴 φ16用 (PW色)	JEC-BN-T16 φ PW	————	¥50	067
テレホンチップ φ9用 (PW色)	JEC-BN-TL PW	————	¥50	067
テレホンチップ φ16用 (PW色)	JEC-BN-TH PW	————	¥50	067
テレホンチップ丸穴 φ9用キャップ付 (PW色)	JEC-BN-TCP PW	————	¥110	067

※当社の〔シンボルマーク〕は、JIS に準拠しております。

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
コンセント本体 (シンボルマーク)				
ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2)	JEC-BN-55 PW	2P 15A125V	¥280 065
ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦2)	JEC-BN-55V PW	2P 15A125V	¥300 065
トリプルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦3)	JEC-BN-555 PW	2P 15A125V	¥400 065
トリプルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦3)	JEC-BN-555V PW	2P 15A125V	¥420 065
扉付ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2S)	JEC-BN-55F PW	2P 15A125V	¥440 065
扉付ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦2S)	JEC-BN-55FV PW	2P 15A125V	¥460 065
扉付アースターミナル付接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2SEET)	JEC-BN-55GEF PW	2PE 15A125V	¥940 065
接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2E)	JEC-BN-55G PW	2PE 15A125V	¥460 064
接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦2E)	JEC-BN-55GV PW	2PE 15A125V	¥480 064
抜き接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2ELK)	JEC-BN-99G PW	2PE 15A125V	¥720 064
抜き接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦2ELK)	JEC-BN-99GV PW	2PE 15A125V	¥780 064
アースターミナル付 シングルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦ET)	JEC-BN-5E PW	2P 15A125V	¥520 064
アースターミナル付 シングルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦ET)	JEC-BN-5EV PW	2P 15A125V	¥540 064
アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2ET)	JEC-BN-55E PW	2P 15A125V	¥640 064
アースターミナル付 ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦2ET)	JEC-BN-55EV PW	2P 15A125V	¥660 064
アースターミナル付 接地シングルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦EET)	JEC-BN-5GE PW	2PE 15A125V	¥640 064
アースターミナル付 接地シングルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦EET)	JEC-BN-5GEV PW	2PE 15A125V	¥660 064
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦2EET)	JEC-BN-55GE PW	2PE 15A125V	¥820 064
アースターミナル付 接地ダブルコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦2EET)	JEC-BN-55GEV PW	2PE 15A125V	¥840 064
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント 金属枠 (PW色)	(㊦15/20AEET)	JEC-BN-ITGE PW	2PE 15A20A125V	¥780 066
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地コンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦15/20AEET)	JEC-BN-ITGEV PW	2PE 15A20A125V	¥800 066
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地200Vコンセント 金属枠 (PW色)	(㊦15/20AEET(250V))	JEC-BN-LIGE PW	2PE 15A20A250V	¥880 066
埋込アースターミナル付 15A・20A 兼用接地200Vコンセント 絶縁枠 (PW色)	(㊦15/20AEET(250V))	JEC-BN-LIGEV PW	2PE 15A20A250V	¥900 066
100/200V併用接地 単相3線分岐配線用コンセント20A型 金属枠 (PW色)		JLB-ITGLIG PW	20A125V/250V	¥1,050 066
ナイトライト組み合わせ (シンボルマーク)				
ナイトライト 1連 コンセント付 (PW色)	(㊦F㊦(熱線センサ付))	WJ03675PW	ナイトライト:100VAC 0.7W コンセント:15A125VAC	¥6,038 067
ナイトライト本体 (シンボルマーク)				
感熱センサ付ナイトライト (PW色)	(㊦F(熱線センサ付))	JEC-BN-NLHS PW	100VAC 0.7W	¥5,670 067
保安灯本体 (シンボルマーク)				
感震保安灯 地震検知機能付 (PW色)	(㊦B(地震検知機能付))	SNLH-2 PW	100VAC 50/60Hz	¥8,500 068
保安灯 停電時点灯機能付 (PW色)	(㊦B)	SNL-2 PW	100VAC 50/60Hz	¥4,900 068
保安灯専用コンセント				
保安灯専用コンセント (PW色)		SNL-55UV PW	15A125VAC	¥1,040 068
交換用ニッケル水素電池				
交換用ニッケル水素電池		SNL-BT2	1.2V345mAh	¥1,310 068
モジュラージャック本体 (シンボルマーク)				
電話用 埋込モジュラージャック 6極2心用 (PW色)	(㊦2)	JEC-BN-WUJ2 PW	—————	¥290 069
電話用 埋込モジュラージャック 6極4心用 (PW色)	(㊦4)	JEC-BN-WUJ4 PW	—————	¥430 069
電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用 (PW色)	(㊦2CR)	JEC-BN-WUJ2C PW	—————	¥540 069
電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用 (PW色)	(㊦4CR)	JEC-BN-WUJ4C PW	—————	¥680 069
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極2心用 (PW色)	(㊦2)	JEC-BN-WUK2 PW	—————	¥790 069
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用 (PW色)	(㊦4)	JEC-BN-WUK2C PW	—————	¥980 069
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用 (PW色)	(㊦2CR)	JEC-BN-WUK4 PW	—————	¥1,000 069
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極4心用 (PW色)	(㊦4CR)	JEC-BN-WUK4C PW	—————	¥1,190 069
ISDN用 埋込モジュラージャック 8極8心用 (PW色)	(㊦8)	JEC-BN-WUK8 PW	—————	¥1,800 069
ISDN用 埋込モジュラージャック 終端抵抗形 8極8心用 (PW色)	(㊦8CR)	JEC-BN-WUK8R PW	—————	¥1,980 069
露出形モジュラージャック 6極2心用		MMJ-2S	—————	¥480 070
露出形モジュラージャック 6極4心用		MMJ-4S	—————	¥545 070
露出形モジュラージャック 6極6心2口用		HMJ-62SC	—————	¥1,690 070
露出形モジュラージャック 6極6心用 分岐タイプ		BJ-26T	—————	¥1,460 070
露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用		MMJ-2SC	—————	¥710 070
露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心2口用		NMJ-22CA	—————	¥1,500 070
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色)		JEC-BN-LW5E PW	—————	¥1,340 071
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) LAN文字入り		JEC-BN-LW5EL PW	—————	¥1,340 071
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色)		JEC-BN-LW6 PW	—————	¥2,750 071
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) LAN文字入り		JEC-BN-LW6L PW	—————	¥2,750 071
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り		JEC-BN-LW6IT PW	—————	¥2,750 071
分離器				
埋込分離器 ノンショーティングタイプ (PW色)		JEC-BN-CM6J PW	—————	¥1,940 070
パッチコード				
LAN用CAT5E対応 接続用パッチコード		PTC-250	—————	¥1,370 071
電話用端子板				
電話用端子板 MDF-IDF・ユニット配線分岐用		N10L	—————	¥2,670 071

1

J·WIDEシリーズ配線器具

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
TVコンセント(10~3224MHz用) (シンボルマーク)				
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 1端子形 (PW色)	(CS)	CSW-K7SP PW	¥1,290	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 1端子形 (チョコ色)	(CS)	CSW-K7SP チョコ	¥1,470	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形端未用 (PW色)	(RCS)	CSW-K7F-RP PW	¥2,050	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形中間用 (PW色)	(CS)	CSW-K7F-7 PW	¥2,150	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 2端子形 (PW色)	(2CS)	CSF-K77WP PW	¥5,520	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 2端子形 (チョコ色)	(2CS)	CSF-K77WP チョコ	¥6,240	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 2端子形端未用 (PW色)	(2RCS)	CSF-K77W-RP PW	¥6,190	072
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 2端子形中間用 (PW色)	(2CS)	CSF-K77W-7 PW	¥6,850	072
4K・8K衛星放送対応テレビ端子 1端子形 (PW色)	(CS)	CSF-K7-HP PW	¥3,640	073
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形端未用 (PW色)	(RCS)	CSF-K7-RHP PW	¥4,100	073
4K・8K衛星放送対応直列ユニット 1端子形中間用 (PW色)	(CS)	CSF-K7-7HP PW	¥4,550	073
2ピースコンセントプレート				
2ピースコンセントプレート 1連用 取付枠付	WJD-0		¥180	074
2ピースコンセントプレート 2連用 取付枠付	WJD-00		¥370	074
2ピースコンセントプレート 3連用 取付枠付	WJD-000		¥650	074
2ピースコンセントプレート 4連用 取付枠付	WJD-0000		¥1,000	074
2ピースコンセントプレート 1連用	WJD-1 他1連プレート		¥120	074
2ピースコンセントプレート 2連用	WJD-11 他2連プレート		¥240	074
2ピースコンセントプレート 3連用	WJD-113 他3連プレート		¥480	074
2ピースコンセントプレート 4連用 取付枠付	WJD-1113 他4連プレート		¥740	074
2ピースコンセントプレート 1連用 ノズル用φ9	WJD-T		¥180	074
2ピースコンセントプレート 1連用 ノズル用φ16	WJD-T 16φ		¥180	074
2ピースコンセントプレート 2連用 ナイトライト用	WJD-NL		¥240	074
2ピースコンセントプレート 2連用 保安灯用	WJD-SNL		¥240	074
2ピースコンセントプレート 3連用 保安灯+コンセント用	WJD-SNL3		¥480	074
2ピースコンセントプレート 100/200V併用接地専用	WJD-G		¥120	074
2ピースコンセントプレート 100/200V併用接地専用	WJD-G-5226		¥230	066・074
2ピースコンセントプレート 1連用 ライトベージュ色	WJD-1-L 他1連プレート		¥120	074
2ピースコンセントプレート 2連用 ライトベージュ色	WJD-11-L 他2連プレート		¥240	074
2ピースコンセントプレート 3連用 ライトベージュ色	WJD-113-L 他3連プレート		¥480	074
コンセントプレート				
コンセントプレート 1連用	WJE-0 他1連プレート		¥120	075
コンセントプレート 2連用	WJE-00 他2連プレート		¥240	075
コンセントプレート 3連用	WJE-000 他3連プレート		¥480	075
コンセントプレート 4連用	WJE-0000		¥740	075
コンセントプレート 5連用	WJE-00000		¥1,090	075
ブラックプレート				
ブラックプレート 1連用 (PW色)	WJ90001PW		¥180	076
ブラックプレート 2連用 (PW色)	WJ99001PW		¥360	076
ブラックプレート 3連用 (PW色)	WJ99901PW		¥660	076
取付枠(コンセント用)				
絶縁取付枠 1連用 コンセント専用	WJK-1		¥60	077
絶縁取付枠 2連用 コンセント専用	WJK-2		¥120	077
絶縁取付枠 3連用 コンセント専用	WJK-3		¥180	077
絶縁取付枠 4連用 コンセント専用	WJK-4		¥240	077
絶縁取付枠 ナイトライト用 コンセント専用	WJK-NL		¥120	077
簡易耐火枠・耐火チップ				
簡易耐火枠 1連用	WJT-1K		¥130	077
簡易耐火枠 2連用	WJT-2K		¥260	077
簡易耐火枠 3連用	WJT-3K		¥390	077
耐火チップ	WJ-0F		¥60	077
絶縁フレーム				
絶縁フレーム 1連用	BS-F		¥130	077
絶縁フレーム 2連用	BS-F-2		¥260	077
埋込取付枠				
埋込取付枠 金属枠	BS-C		¥55	078
埋込取付枠 絶縁枠	BS-K		¥60	078
気密パッキン				
気密パッキン コンセント用 1口用	WJX-C1		¥60	078
気密パッキン コンセント用 2口用	WJX-C2		¥60	078
気密パッキン コンセント用 3口用	WJX-C3		¥60	078

品名	品番	定格	標準価格(税別)	掲載頁
ミニプレート				
ミニプレート用 取付枠	SWJK-1	—	¥60	079
ミニプレート用 プレート	SWJP-1	—	¥185	079
ミニプレート用 はさみ金具	15189	—	¥120	079
ミニプレート組み合わせ例		—		079
取付台座				
取付台座 1連用	WJB-1	—	¥80	079
取付台座 2連用	WJB-2	—	¥170	079
取付台座 3連用	WJB-3	—	¥260	079
取付台座 4連用	WJB-4	—	¥340	079
取付台座 5連用	WJB-5	—	¥410	079
はさみ金具・セパレータ				
ボード用C形 はさみ金具	8334	—	¥76	081
ボード用C形 はさみ金具	8500M	—	¥87	081
簡易固定形 はさみ金具	8661	—	¥87	081
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 1連用	8651	—	¥110	080
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 2連用	8652CT	—	¥170	080
保護カバーワンタッチ取付用 はさみ金具 3連用	8653CT	—	¥230	080
上下はさみ金具 3~9mm用	WJS-H6	—	¥75	080
上下はさみ金具 9~15mm用	WJS-H12	—	¥75	080
上下はさみ金具 18~21mm用	WJS-H18	—	¥75	080
セパレータ	8648	—	¥44	080
J-WIDE 保護カバー				
J-WIDE専用保護カバー	WS-H	—	¥140	081
保護カバー				
保護カバー 1連用	6511	—	¥145	082
保護カバー 2連用	6512	—	¥280	082
保護カバー 3連用	6513	—	¥510	082
保護カバー取付フレーム				
保護カバー取付フレーム 1連用	BS-P-1	—	¥190	082
保護カバー取付フレーム 2連用	BS-P-2	—	¥370	082
保護カバー取付フレーム 3連用	BS-P-3	—	¥580	082
継枠				
継枠 1連用 3mm (PW色)	BAN-3-1 PW	—	¥330	083
継枠 1連用 8mm (PW色)	BAN-8-1 PW	—	¥230	083
継枠 1連用 13mm (PW色)	BAN-13-1 PW	—	¥330	083
継枠 2連用 3mm (PW色)	BAN-3-2 PW	—	¥580	083
継枠 2連用 8mm (PW色)	BAN-8-2 PW	—	¥470	083
継枠 2連用 13mm (PW色)	BAN-13-2 PW	—	¥580	083
露出ボックス				
露出ボックス 1連用 極浅型 (PW色)	MSB-F1SS PW	—	¥390	083
露出ボックス 1連用 標準型 (PW色)	MSB-F1 PW	—	¥440	083
露出ボックス 1連(浅型) (PW色)	JEB-F1S PW	—	¥440	083
露出ボックス 2連用 浅型 (PW色)	MSB-F2S PW	—	¥1,000	083
露出ボックス 2連用 標準型 (PW色)	MSB-F2 PW	—	¥1,000	083