NK SERIE適合器具

NK SERIEのカラーラインアップに適合する
器具をご紹介致します。

NK SERIEカラーラインアップ

色名（略号）	マンセル参考値（当社測定）
ピュアホワイト（PW）	5.6Y 9.0/0.5
ソリッドグレー（SG）	4.0PB 4.3/0.2
ソフトブラック（SB）	1.7P 2.5/0.2

埋込コンセント



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5	PW	¥160
	SG	¥195
	SB	¥195

埋込扉付コンセント

S　2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5F	PW	¥390
	SG	¥550
	SB	¥550

埋込接地コンセント



E　2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GJ	PW	¥420
	SG	¥510
	SB	¥510

埋込アースターミナル付接地コンセント

EET　2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-5GE	PW	¥640
	SG	¥780
	SB	¥780

埋込ダブルコンセント

2　2P 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55	PW	¥280
	SG	¥345
	SB	¥345

埋込接地ダブルコンセント

2E　2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55G	PW	¥460
	SG	¥555
	SB	¥555

埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント

2EET　2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55GE	PW	¥820
	SG	¥960
	SB	¥960

埋込アースターミナル付扉付接地ダブルコンセント

2EETS　2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-55GEF	PW	¥940
	SG	¥1,130
	SB	¥1,130

埋込アースターミナル付15A･20A兼用接地コンセント

15/20AEET　2PE 15/20A-125V

品番	色	標準価格
JEC-BN-ITGE	PW	¥780
	SG	¥940
	SB	¥940



15/20AEET(250V)　2PE 15/20A-250V

品番	色	標準価格
JEC-BN-LIGE	PW	¥880
	SG	¥1,080
	SB	¥1,080

埋込アースターミナルフラット型



品番	色	標準価格
JEC-BN-E	PW	¥280
	SG	¥360
	SB	¥360

JEC-BN-5



JEC-BN-5GJ



JEC-BN-55



JEC-BN-55GE



その他、本ページ掲載以外のPW色の器具につきましては、配線器具総合カタログをご参照ください。

掲載の価格には消費税は含まれておりません。

埋込モジュラジャック6極2心



RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ2	PW	¥290
	SG	¥380
	SB	¥380

埋込モジュラジャック6極4心



RJ-14

品番	色	標準価格
JEC-BN-WUJ4	PW	¥430
	SG	¥560
	SB	¥560

埋込モジュラジャック8極8心

8P8C Cat5e
"LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW5EL	PW	¥1,340
	SG	¥1,760
	SB	¥1,760

埋込モジュラジャック8極8心



8P8C Cat6

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600

8P8C Cat6
"LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6L	PW	¥2,750
	SG	¥3,600
	SB	¥3,600

埋込モジュラジャック8極8心



8P8C Cat6A

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6A	PW	¥3,700
	SG	¥4,200
	SB	¥4,200

8P8C Cat6A
"LAN"印刷入り

品番	色	標準価格
JEC-BN-LW6AL	PW	¥3,700
	SG	¥4,200
	SB	¥4,200

主な通信規格と対応 UTP ケーブル

UTP ケーブルにおける通信規格 ※1	最大伝送速度	対応 UTP ケーブルのカテゴリー ※2（最大敷設距離 100m）				
		Cat 3	Cat 5	Cat 5e	Cat 6	Cat 6A
10BASE-T	10Mbps	○	○	○	○	○
100BASE-TX	100Mbps	×	○	○	○	○
1000BASE-T	1000Mbps	×	推奨せず	○	○	○
1000BASE-TX	1000Mbps	×	×	×	○	○
10GBASE-T	10Gbps	×	×	×	△ ※3	○

※1）IEEE 802.3 で定められたイーサネット規格
※2）ANSI/TIA/EIA、ISO などによって規格化された性能分類
※3）敷設距離の制限（敷設方法によって異なる）を受ける

埋込小型高シールドテレビ端子



電源挿入形 3224MHz
4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSW-K7S	PW	¥1,290
	SG	¥1,680
	SB	¥1,680

埋込高シールド2端子テレビ端子



電源挿入形 3224MHz
4K・8K 衛星放送対応

品番	色	標準価格
CSF-K77WPA	PW	¥5,520
	SG	¥7,190
	SB	¥7,190

取付枠

品番	標準価格
BS-C	¥55

ご注意

情報コンセントの施工にあたり、コンセント等の電源ケーブルと、これに連接取付されるテレビ端子等の弱電流電線とは相互隔離し接触を防止することが必要です。

NK SERIEは、すべて受注品となっております。詳しくは、当社担当までお問い合わせください。

マルチケーブルホルダー



品番	色	標準価格
JEC-BN-MC	PW	¥580
	SG	¥660
	SB	¥660

〔構成部品〕



カバーは上下に分かれます。

〔用途〕
両端にプラグコネクタを具えた
一般的な AV/ 通信用ケーブル等を
壁内に隠蔽配線する

〔ケーブル最大寸法〕
・丸形ケーブル：φ 10mm
・平形ケーブル　幅 13mm
　　厚み：3mm

ブランクチップ



品番	色	標準価格
JEC-BN-0	PW	¥50
	SG	¥59
	SB	¥59

テレホンチップ



丸穴φ9用

品番	色	標準価格
JEC-BN-T	PW	¥50
	SG	¥59
	SB	¥59

テレホンチップ



丸穴φ16用

品番	色	標準価格
JEC-BN-T16 φ	PW	¥50
	SG	¥59
	SB	¥59

ブランクチップ（シボ加工品）



品番	色	標準価格
JEC-BN-0NK	PW	¥130
	SG	¥160
	SB	¥160

埋込コンセント（シボ加工品）



2P 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5	PW	¥640
	SG	¥780
	SB	¥780

埋込接地コンセント（シボ加工品）

E　2PE 15A-125V

品番	色	標準価格
NKC-5G	PW	¥730
	SG	¥880
	SB	¥880

掲載の価格には消費税は含まれておりません。

感熱センサ用ロータリスイッチ（1 回路）

●SL　12A-300V





品番	色	標準価格
NKS-1RS0S	PW	¥3,800
	SG	¥4,370
	SB	¥4,370



各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。

組み合わせ配線図 玄関用 **HST-10 PW**の場合



感熱センサ用ロータリスイッチ（2 回路）



●SL
●SL　12A-300V





品番	色	標準価格
NKS-2RS0S	PW	¥6,600
	SG	¥7,170
	SB	¥7,170

組み合わせ配線図 **HST-30 PW**の場合