


## 組み合わせ方法

スイッチ本体(コンセントも同様)を取付枠に裏面からはめ込み、操作板とプレートを表面からつけてください。



## スイッチプレート

1連用	WJP-1	2連用	WJP-2	3連用	WJP-3	4連用	WJP-4
¥200		¥400		¥800		¥1,200	
	70		116		162		208

## スイッチコンセントプレート

1連用	WJC-4	1連用	WJC-5	2連用	WJC-S4	2連用	WJC-S5
¥200		¥200		¥400		¥400	
2連用	WJC-S1	2連用	WJC-S2	2連用	WJC-S3		
¥400		¥400		¥400			

## コンセント用アダプタチップ

ブランク用	WJA-0	1口用	WJA-1	2口用	WJA-2	3口用	WJA-3	1口用	WJA-4T	2口用	WJA-5T
¥110		¥110		¥110		¥110		¥110		¥110	



#### 操作板 シングル マークなし

片切用 WJN-S1 ¥140 	3路・4路用 WJN-S ¥130 	表示灯付 WJN-GS ¥210 	片切用 WJN-MS1 ¥220 	3路・4路用 WJN-MS ¥210 	表示灯付 WJN-MGS ¥280 
--	--	---	---	---	--

#### 操作板 シングル マーク付

マーク付操作板にはP.177掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。

#### 操作板 ダブル マークなし

片切用 WJN-D1 ¥140 	3路・4路用 WJN-D ¥130 	表示灯付 WJN-GD ¥210 	片切用 WJN-MD1 ¥220 	3路・4路用 WJN-MD ¥210 	表示灯付 WJN-MGD ¥280 
--	--	---	---	---	--

#### 操作板 ダブル マーク付

#### 操作板 トリプル マークなし

片切用 WJN-T1 ¥140 	3路・4路用 WJN-T ¥130 	表示灯付 WJN-GT ¥210 	片切用 WJN-MT1 ¥220 	3路・4路用 WJN-MT ¥210 	表示灯付 WJN-MGT ¥280 
---	---	--	--	--	---

#### 操作板 トリプル マーク付

#### 操作板 電子式遅れスイッチ用 シングル マークなし

遅れスイッチ用 WJN-GS-DF ¥310 	一時点灯スイッチ用 WJN-GS-DM ¥310 	遅れスイッチ用 WJN-MGS-DF ¥410 	一時点灯スイッチ用 WJN-MGS-DM ¥410 	遅れスイッチ用 WJN-GD-DF ¥310 	一時点灯スイッチ用 WJN-GD-DM ¥310 
---	---	--	--	---	---

#### 操作板 電子式遅れスイッチ用 シングル マーク付

#### 操作板 電子式遅れスイッチ用 ダブル マークなし







#### 操作板 シングル マーク付

マーク付操作板にはP.177掲載のネームカードを装着でき、負荷の場所や種類を表示します。  
品番末尾 -WPW はシートが白色です。

片切用 WJN-MS1-WPW ¥220 	3路・4路用 WJN-MS-WPW ¥210 	表示灯付 WJN-MGS-WPW ¥280 	遅れスイッチ用 WJN-MGD-DF ¥410 	一時点灯スイッチ用 WJN-MGD-DM ¥410 
---	---	--	--	--

#### 操作板 電子式遅れスイッチ用 ダブル マーク付

#### 操作板 ダブル マーク付

片切用 WJN-MD1-WPW ¥220 	3路・4路用 WJN-MD-WPW ¥210 	表示灯付 WJN-MGD-WPW ¥280 	片切用 WJN-MT1-WPW ¥220 	3路・4路用 WJN-MT-WPW ¥210 	表示灯付 WJN-MGT-WPW ¥280 
---	---	--	---	---	--

#### 操作板 トリプル マーク付

印刷文字入り操作板は 7.資料ページP.375~P.377をご覧ください。

ネームカード

**J・WIDE用 ネームカード**  
WJN-NC-ALL

¥160

用紙B5サイズ：  
カードサイズ：  
9.2mm×  
17.4mm

**J・WIDE用 ネームカード**  
WJN-NC-ALL2

¥160

用紙B5サイズ：  
カードサイズ：  
9.2mm×  
17.4mm

**J・WIDE用 ネームカード**  
WJN-NC-ALL4

¥220

用紙B5サイズ：  
カードサイズ：  
9.2mm×  
17.4mm

**J・WIDE用 ネームカード**  
WJN-NC-ALL6

¥220

用紙B5サイズ：  
カードサイズ：  
9.2mm×  
17.4mm

ネームカード文字一覧

※表中の数字はそれぞれのシートについているネームカードの数量を表します。

		WJN-NC-				
		ALL	ALL2	ALL4	ALL6	
ア行	足元灯	1	1	1	1	
	アルコール	1	1	1	1	
	居 間	1	1	3	2	
	ウォークインクローゼット			2	2	
	LDK	1	1			
	緑 側		1	1		
	エントランス		1	1		
	応接室		1			
	オーディオルーム			1	1	
	カ行	階 段	2	3	5	5
		外 灯		1	1	1
		外部電源			1	1
		カウンター		1	2	2
		飾り棚		1		
		家事室		1	1	1
		勝手口	1	1	1	1
		壁付灯	1			
ガレージ		1				
換気扇		1	2	2	8	
換気扇遅れて切れます		1				
換気扇切入		1				
換気扇弱強		1		1	2	
間接照明				1	2	
キッズルーム				1	1	
キッチン		1	1	2	2	
くもり止めヒーター				1		
クローゼット	1	1	2	2		
玄 関	1	2	3	2		
玄関切自動			1			
個室1	1					
個室2	1					
子供部屋	2	1	1	1		
小屋裏	1		1	1		
サ行	サニタリー			2	1	
	サンルーム	1				
	車 庫	1	1	1	1	
	常時換気			1	3	
	照 明	2	1	1	1	
	照明 点灯後自動的に切れます	1				
	常夜灯	1				
	食事室	1		3	1	
	食 堂	1	1			
	書 斎	1	1	2	1	
	書 棚		1	1	1	
	シューズクローク			1	1	
	シーリングファン		1	1	1	
	寝 室	1	1	2	1	
	スポットライト		1	2	2	
	洗濯機	1				
	洗濯室		1	1	1	
洗 面	1					
洗面換気扇	1					
洗面室		2	3	3		
洗面所	1					
タ行	台 所	1	1	3	2	
	ダイニング	1	1	4	4	
	ダイニングキッチン			1		
	ダウンライト	2	3	5	5	
	脱衣室	1	2	2	1	
	脱衣所	1				
	棚下灯	1	1	1	1	
	庭園灯	1	1	1	1	
	手元灯			2	1	
	テラス灯		1	1	1	
	トイレ	1	2	3	3	
	トイレ換気扇	1				
	床の間	1	1	1	1	
	ナ行	ナイトライト	1			
		流し台	1			
		流し元灯			2	2
		納 戸	1	2	3	3
24時間換気					4	
ニッチ			1	1	1	
ハ行		バスルーム	1		1	1
		パソコンルーム		1	1	1
		パントリー				2
		ヒーター			1	1
		広 縁		1		
		ファミリークローゼット				2
		吹き抜け		2	2	1
		仏 間			1	1
		ブラケット	1		2	2
		ブレイルーム		1	1	1
		ベッドルーム	1		1	1
	ベットコーナー			1	1	
	ホール	1	1	3	3	
	ポーチ	1	2	3	3	
	マ行	ミラー灯	1	1	1	1
		物 入	1		2	1
		物 置	1			
ヤ行	門 灯	1	1	2	2	
	ユーティリティ	1		1	1	
	洋 室	2	3	6	6	
ラ行	浴 室	1	2	2	2	
	浴室換気扇	1				
	予 備		1			
ワ行	リビング	1	1	4	4	
	リビングダイニング			1		
	レンジフード	1		1	1	
エ行	廊 下	2	5	7	7	
	ロフト	1	2	2	2	
	和 室	2	1	3	3	

別売りネームカード

WJN-NC-001~

1シート 69個入り ¥160	居 間	WJN-NC-001	洗 面	WJN-NC-201	ポ ー チ	WJN-NC-501
	玄 関	WJN-NC-101	食 事 室	WJN-NC-203	ホ ー ル	WJN-NC-502
	換 気 扇	WJN-NC-102	洗 面 所	WJN-NC-208	ブ ラ ケ ッ ト	WJN-NC-503
	階 段	WJN-NC-103	台 所	WJN-NC-301	洋 室	WJN-NC-701
	換 気 扇 弱 強	WJN-NC-108	棚 下 灯	WJN-NC-303	浴 室	WJN-NC-703
	換 気 扇 切 入	WJN-NC-109	ダ ウ ン ラ イ ト	WJN-NC-305	廊 下	WJN-NC-801
	キ ッ チ ン	WJN-NC-126	ト イ レ	WJN-NC-306	リ ビ ン グ	WJN-NC-809
	ク ロ ー ゼ ッ ト	WJN-NC-135	ダ イ ニ ン グ	WJN-NC-309	和 室	WJN-NC-901

※用紙サイズ：255mm×180mm(B5サイズ) カードサイズ：9.2mm×17.4mm

受注品 納期区分 受注後20日~30日 受注後30日~45日 特別注文にて生産を承ります。

カセットタイプ 製品に関する注意事項です。特筆すべき注意・警告を示しています。

詳細につきましては、最寄りの当社営業所にご確認ください。

### 取付枠 絶縁枠付

■ 施工上のご注意

- J-Wide製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
- ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。【適正締付けトルク:0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

1 連用 WJH-1K ¥190	2 連用 WJH-2K ¥380	3 連用 WJH-3K ¥570	4 連用 WJH-4K ¥760
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

■ 施工上のご注意

- J-Wide製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
- ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。【適正締付けトルク:0.4N・m(4.1kgf・cm)以下】

### 簡易耐火枠

1 連用 WJT-1K ¥190	2 連用 WJT-2K ¥380	3 連用 WJT-3K ¥570	耐火チップ WJ-OF ¥90
------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

**attention!!**

耐火チップは、絶縁取付枠の器具が装着されていない空間部分に取り付けてください。簡易耐火(口耐)仕様建築物に対応したカバーの一部として使用します。

※シングルスイッチの場合:  
耐火チップ2枚  
ダブルスイッチの場合:  
耐火チップ1枚

耐火チップ  
取り付け使用例


### 継枠 1 連用

壁裏空間が狭くて、配線器具をうかがす場合に、適時使用します。(3mm、8mm、13mmの3種類があります)


### 継枠 2 連用

3mm BAN-3-1PW ¥510	8mm BAN-8-1PW ¥510	13mm BAN-13-1PW ¥510	3mm BAN-3-2PW ¥1,020	8mm BAN-8-2PW ¥1,020	13mm BAN-13-2PW ¥1,020
--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------


取付枠 1 連用  
WJH-1K




取付枠 2 連用  
WJH-2K




取付枠 3 連用  
WJH-3K




取付枠 4 連用  
WJH-4K




簡易耐火枠 1 連用  
WJT-1K




簡易耐火枠 2 連用  
WJT-2K




簡易耐火枠 3 連用  
WJT-3K




耐火チップ  
WJ-OF




操作板 トリプル マークなし  
WJN-T1  
WJN-T




操作板 シングル マーク付  
WJN-GS  
WJN-MS1  
WJN-MS  
WJN-MGS



操作板 ダブル マーク付  
WJN-GD  
WJN-MD1  
WJN-MD  
WJN-MGD



操作板 トリプル マーク付  
WJN-GT  
WJN-MT1  
WJN-MT  
WJN-MGT



3 J-WIDE シリール配線器具

気密パッキン (スイッチ用) 色：黒 材質：ポリエチレンフォーム

1連1個 WJX-S1 ¥90	1連2個 WJX-S2 ¥90	1連3個 WJX-S3 ¥90	2連4個 WJX-S22 ¥180	2連5個 WJX-S23 ¥180
2連6個 WJX-S33 ¥180	3連9個 WJX-S333 ¥270	スイッチ+コンセント WJX-SC ¥90	タイマスイッチ WJX-TM ¥90	ライトコントロール WJX-LS ¥90
ライトコントロール+スイッチ1個 WJX-LSS1 ¥180	ライトコントロール+スイッチ2個 WJX-LSS2 ¥180	ライトコントロール+スイッチ3個 WJX-LSS3 ¥180		


気密パッキン

■ 取り付け方法


- 気密パッキンをご利用の際は、前ページ掲載の、簡易耐火用取付枠をご使用ください。
- 他の取付枠や他社の取付枠では気密性能ができませんのでご注意ください。




縦枠1連用 高さ3mm  
BAN-3-1 PW




縦枠2連用 高さ3mm  
BAN-3-2 PW




縦枠1連用 高さ8mm  
BAN-8-1 PW



縦枠2連用 高さ8mm  
BAN-8-2 PW



縦枠1連用 高さ13mm  
BAN-13-1 PW



縦枠2連用 高さ13mm  
BAN-13-2 PW

